

TECHNIK & MECHANIK

Import Export Extras
Inh. Karsten Kehl - Einzelhandel
Ust-IdNr.: DE 181331518

Am Quellenhof 7

DE-34466 WOLFHAGEN-V.

GERMANY

Tel.+49-05692-9960375

Fax: +49-05692-992763

Mobile / Lager :+49-0173-1827837

e-mail: Tmtechnik@aol.com



Wichtige Anmerkungen zum Umgang mit den Unterständen !

(bitte vor dem Aufbau unbedingt durchlesen)

Sehr geehrter Kunde, es freut uns, dass sie sich für ein Universalzelt entschieden haben. ShelterLogic ist der führende Hersteller dieser Universalunterstände in USA. Er fertigt diese Art mobile Gebäude seit 1991. Viele Ausführungen der ersten Stunde sind heute noch im Einsatz und somit auch nach 2 Jahrzehnten noch funktionsfähig und es gibt dafür immer noch Ersatzteile.

Wir stehen also seit über 20 Jahren zwischen dem Wetter und ihrer Welt !

Damit auch sie lange Freude an ihrem Universalzelt haben, beachten sie bitte folgende Regeln :

1. Vor dem Aufbau prüfen sie bitte alle Teile auf Vollständigkeit der Einzelteile, wie auf der US-Aufbauanleitung beschrieben. **Beschädigungen bitte sofort beim Fahrer schriftlich melden** fehlende Teile sind binnen max. 14 Tage nach Erhalt bei uns zu melden.
2. Sicherheitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen . Der Aufbau sollte auf ebenem Boden stattfinden .
3. Bitte einen Sicherheitsabstand von mindestens 2m zu Bäumen, Zäunen und elektrischen Leitung o. ä. einhalten, damit nichts darauf fallen oder daran scheuern kann.
4. Das Universalzelt ist für den schnellen Auf- und Abbau konstruiert. Für den dauerhaften Aufbau empfehlen wir bei einigen älteren Ausführungen Rohre ohne Verschraubungen, mittels einer Blechschraube oder ähnlichem zu sichern. Es geht für einige Zeit auch wetterfestes Gewebeklebeband, das erleichtert auch den Aufbau ungemein. Ab 2012 gibt es nur noch die komplettverschraubten Ausführungen ! Die Rohre sind ggf. in Kunststoffolie verpackt. Dünnere Rohre können auch in Rohren mit größerem Durchmesser stecken. Überprüfen sie **alle Rohre**, falls ein Rohr fehlen sollte .

Die org. englische SHELTERLOGIC Aufbauanleitung liegt meist in der Plane.

Manche Rohre werden in einander gesteckt. Ggf. kann etwas handwerkliche Arbeit nötig sein, um die Verbindungen in einander zu schieben, besonders wenn sie beim Transport etwas gelitten haben. Öl oder Silikonspray hilft oft bei klemmenden Steckverbindungen. Benutzen sie ggf. eines davon als Gleitmittel und Korrosionsschutz ,oder helfen sie mit einem GUMMIHAMMER, Zange oder Drehmel nach. Benutzen **sie niemals einen Metallhammer** . Die Beschichtung könnte abblättern oder der Rahmen Beulen, Kratzer und Rost bekommen. In ganz vereinzelt Fällen, kann es auch vorkommen, dass mal eine Verbindung oder Bohrung mit der Zange oder Drehmel o.ä. gerichtet werden muss. Gegen Innenrost können sie Kettenspray oder z.B WD-40 in die Innenrohre spritzen.

Bei der HEAVY DUTY AUSFÜHRUNG ist das ab 2011 nicht mehr nötig.

Sie benötigen kein Spezialwerkzeug , sondern meist nur einen **11 mm** oder **13 +14mm** Ring- oder Maulschlüssel oder besser eine Ratsche mit dem entsprechenden Einsatz . Ggf. eine Bohrmaschine + Metallbohrer um Löcher nachzubohren !! Das gibt es ja auch schon mal bei schwedischen Möbeln ☺ , Bodenunebenheiten können **mit Platten** oder Steinen ebenfalls sehr gut ausgeglichen werden und geben guten Halt. Bohrlöcher bitte immer mit Farbe oder Öl gegen Korrosion versiegeln.

Der erste Aufbau sollte z.B. beim 6 m Universalzelt **immer mit mind. 2 Personen** in ca. 2 bis max. 4 bis 6 Stunden erledigt sein. Später, mit einiger Übung geht es dann meist schneller, da man viele Verbindungen auch vormontiert lassen kann .

5. Nach dem Aufbau des Rahmens muss er zuerst am Boden fest verankert werden , sodass der Wind das Gebäude nicht bewegen kann. Wir empfehlen 4 Erdanker in die Innenecken direkt am Fuß zu setzen . Wir betonen extra , dass **jedes Universalzelt, das nicht ordnungsgemäß fest verankert wurde, bewegt werden kann und die gesamte Konstruktion stark an Stabilität verliert und somit auch bei Wind wegfliegen kann**, was ein Stauchen und Verbiegen des Rahmens mit sich bringen wird . Das ist dann kein GARANTIEFALL, sondern Eigenverschulden ! Das Zelt wirkt bei starkem Wind wie ein großes Segel !!! Komplett verschlossene Zelte sind weniger windanfällig als offene, oder halboffene . (Windsack). **Bitte versichern sie ihr Universalzelt gegen Unwetterschäden und kontrollieren sie die Befestigung (Anker, Drahtschlaufen o. Kabelbinder regelmäßig mind. 1x im Monat auf Sitz und Verschleiß).**

6. Bei der Montage der Plane ist darauf zu achten, daß der FIRMENAUFKLEBER **SHELTERLOGIC**, immer gut horizontal lesbar ist, und nicht auf dem Kopf oder um 90° verdreht ist, sonst passt die Plane nicht ;-) Das kommt beim Aufstellen schon mal vor, da manche Planen fast quadratisch sind ! (z.B. beim 6m Zelt !) Der RHINO SHELTER AUFNÄHER beim HEAVY DUTY sitzt jedoch HOCHKANT Die Seitenteile haben Schlitz in der Plane, damit man die Längsrohre durchstecken kann. Die Seitenteile müssen direkt am Rahmen befestigt werden. Sie werden nur **um den Rahmen herum gelegt**, und werden dann mit dem Gurt strammgezogen und über die Ratsche mit Rahmenfuß oder Erdanker verspannt. **Dann erst wird darüber die komplette Dachplane gespannt.** Beim offenen Weidezelt können die Seitenteile auch ggf. weggelassen werden. Dann gilt aber: **Bitte die dann freiliegenden RATSCHEN und Gurte zusätzlich abdecken, damit sich niemand darin verfängt** und sich und das Zelt beschädigt. Es gibt auch org BOOT-COVER als Zubehör dafür.
*Bei der Firstverstrebung des Rahmens gibt es verschiedene Konstruktionen. Bei den meisten aktuellen Zelten(z.B **Runddach Zelten und vielen hausförmigen Zelten geht die höchste Längsstrebe im Dachfirst unter dem ersten und letzten Bogen(Eingänge) los, aber DANN ÜBER ALLE MITTLEREN QUERSTREBEN!** In der Anleitung ist das mit Bild beschrieben – **UNDER FIRST AND LAST BOW – OVER ALL MIDDLE RIBS !** Beachten sie das nicht ,verringert sich die Stabilität, und die Plane wird durch die 5cm fehlenden Rohrdurchmesser nicht richtig stramm werden, es kommt so zu erhöhtem Verschleiß durch Reibung,besonders an den Streben, der ab sofort nicht mehr durch Garantie abgedeckt wird. Es ist ein **häufiger Aufbaufehler**, der sich erst später zeigt.. In First gibt es **KEINE schwarzen Kunststoff SHELTERLOCK Blöcke!** Nur bei den neuen 2012 3mx3m und 3m x 4,6m Runddachzelten. Die Schraubenmit den gebogenen Flächen Köpfen werden oben auf die Firststrebe gesetzt, sie äußeren Bögen haben keine flachen Köpfe.*
 Lassen sie niemals ein Fahrzeug bei geschlossenem Zelt laufen. Es besteht Vergiftungsgefahr. Sorgen sie immer für ordnungsgemäße Lüftung , am besten öffnen sie mindestens eine , besser beide Seiten komplett !

7. Benutzen sie keinen Grill oder offenes Feuer, sowie Heizstrahler unter dem Universalzelt!

8. Das Zelt ist komplett winter- und schneefest, und so konstruiert, dass der Schnee durch die besondere Nanobeschichtung vom Dach herunter rutschen kann. Sollte sich aber, eine stärkeren Schneedecke auf dem Gebäude befinden, beseitigen sie diese am Besten mit einem Besen duch leichtes Drücken von innen oder kehren von außen. Drücken sie nicht mit einem spitzen Gegenstand oder dem Besenstil gegen die frostige Plane! Der Hersteller gibt hier einen Richtwert von 50KG/m², aber wir empfehlen eine regelmäßige, verantwortungsbewusste Kontrolle des Eigentümers. Eine komplette Verankerung jedes Fußes erhöht die Schneelast. Kein Fuß darf sich unter Belastung bewegen, er muss fest am Boden verankert sein und darf **keinerlei Spiel** haben ! **Eine gute, direkte Verankerung erhalten sie, wenn sie die Haken der 4 Ratschen (Dachplane), direkt mit dem Auge des AUGOR Erdankers verspannen, wenn dieser direkt neben dem Fuß / Rahmen des Zeltes sitzt. Siehe Anleitung**

9. Reinigen sie das Zelt nie mit scharfen Reinigungsmitteln , sondern immer nur mit Wasser und milder Seife. Ansonsten kann die Oberflächenstruktur der Bespannung beschädigt werden, was zu erhöhtem Verschleiß / Alterung führen kann. Kratzer am Rahmen bitte sofort mit Farbe ausbessern , damit kein Rost entsteht. Auf Wunsch liefern wir einen komplett feuerverzinkten Rahmen HEAVY DUTY

10. Sehen sie das Universalzelt immer als mobiles, **temporäres** Gebäude an, auch wenn dauerhaft steht, ist es nicht etwa mit einem Wohnraum oder einem festen Bauwerk vergleichbar. Es wird von uns als Lager oder **temporärer Schutzunterstand** angeboten, z.B. für Orte, **wo kein festes Bauwerk aufgestellt werden kann, oder darf.** Wie und wofür sie es nutzen, bleibt ihnen überlassen , wir übernehmen keinerlei Verantwortung , ob dieses Gebäude für ihren vorgesehenen Zweck geeignet ist, beraten sie aber gerne. **Es ist ein zeltartiger BAUSATZ, den der Kunde für seine individuellen Zwecke bestellt**

Er soll mobil und stabil sein und es gibt zum Glück noch keine festen gesetzlichen Grundlagen. Weiterhin , **müssen sie vor dem Kauf & Aufstellen** prüfen , ob sie dieses mobile, temporäre Gebäude an ihrem Standort so aufstellen dürfen, wie sie es vorhaben. Wir übernehmen ebenfalls keinerlei Haftung für ihre Verwendungsmöglichkeit. Soweit es aber eine mobile Lagerhalle handelt oder landwirtschaftlich genutzt wird, ist uns bis jetzt noch kein Fall bekannt geworden, wo das Zelt wieder abgebaut werden musste. Es wird meist problemlos geduldet, da unsere mobilen Universalzelte als sogenannte „Fliegende Bauten“ gelten, leider gibt aber auch dabei noch regionale Unterschiede.

11. Überprüfen sie **regelmäßig die Verankerung + Verschraubungen** und spannen sie ggf. auch die Plane in den ersten 4 Monaten ca. 2-3 mal komplett nach, später nur einmal im Sommer und einmal im Winter oder nach Bedarf. Das bedeutet auch das Nachspannen der Längsrohre in den Taschen über den Klemmmechanismus oder der Zick-Zack Verspannung der Seile in der LACEHEAVY DUTY Ausführung. Die Schrauben aber bitte nicht abreißen. Nach fest, kommt ab ;-).
Die Bespannung muss stramm auf dem Rahmen sitzen, ansonsten reibt die lockere Plane ggf. auf dem Rahmen und kann sich auf Dauer auch durchscheuern. Das kann aber eigentlich nur passieren , wenn das Zelt nicht ganz eben steht, dann entstehen Falten in der Plane. Überprüfen sie die Verschraubungen und Verspannung, besonders nach starkem Wind, starkem Regen oder Schnee regelmäßig. Auch Tiere können sich ggf. daran scheuern und so die Plane vielleicht etwas lockern.
Bei einer dauerhaft zu lockerer Plane umspannen sie das Gestänge und herausstehende Schraubenenden ggf. mit Schaumstoffisolation für Heizungsrohre aus dem Baumarkt, die kosten nur ein paar Euro. Dann schabt die Plane nicht mehr direkt innen am Metallrahmen oder kommt mit Schrauben in Berührung und sitzt insgesamt viel strammer und gepolstert. Sie erhalten bei uns auch einen SECURITY PACK mit allen nötigen Einzelteilen. Als Weidezelt schützen sie bitte den direkten **Kontakt des Zeltes mit den Tieren z.B. durch einen Elektrozaun am Rahmen oder durch Panels oder Holz** . So wird sich kein Tier ständig direkt daran reiben, denn dieser Verschleiß durch dauerhafte Fremdeinwirkung wird nicht mehr durch Garantie abgedeckt ☺ !
Irgendwann ist auch die stärkste Plane dann mal durchgescheuert, und das dann nur an einer Stelle. **Zur Rolltorfeststellung oben, gibt es jetzt ein nützliches Zubehör, was das Rolltor oben offen aufgerollt hält ! Es ist eine Rolltorarretierung die problemlos für 9,90€ nachgerüstet werden kann. Alternativ gibt es noch den Seilzugmechanismus als org. Zubehör.**
12. Weder ShelterLogic noch Technik & Mechanik haben Einfluss auf das Wetter und UNWETTER, obwohl das manche Leute anscheinend denken. Deswegen sind wir nicht verantwortlich für Schäden an Lebewesen, Inventar oder am Zelt selber, die **durch mangelnde Sorgfalt und Eigenverantwortung** des Kunden sowie Umwelteinflüssen entsteht. Sie bestellen bei uns immer nur einen BAUSATZ . Wir empfehlen ihnen zusätzlich eine Versicherung gegen Sturm-, Sach- Unwetterschäden und ggf. eine Tierhaftpflichtversicherung abzuschließen, wenn nicht bereits vorhanden, ähnlich wie bei jedem anderen Wertgegenstand ! Die Zeltkonstruktionen selber, sind für das viel härtere amerikanisch / kanadische Wetter konstruiert worden und hält bei sachgemäßem Aufbau und Verankerung sogar BLIZZARDS oder 90°C in der Sonne dauerhaft stand . Es gab auch bei uns keine Probleme für alle fest verankerte Universalzelte z.B.bei Orkan Kyrill im Jan 2007 und EMMA 2008 – Sie halten also Windböen von 160 km/h stand . Gerne senden wir ihnen ein Video , fotos und Berichte unserer Kunden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für Schäden, die auf Grund von Wettereinwirkung oder Aufbaufehlern, mangelnder Kontrolle oder Sorgfalt entstanden sind . Bauen sie im Zweifel, bei Ankündigung eines Unwetters das Universalzelt **oder ggf. nur die Plane lieber vorher ab**, um Schäden zu vermeiden. Mechanische Verformungen des Rahmens oder Abrieb von außen durch Kräfte sind eindeutig kein Garantiefall. Sie lassen immer auf Fremdeinwirkung schließen, und sie haben ja ein mobiles Universalzelt gekauft, keinen Schutzbunker, und sollten die Unterschiede kennen
13. Wir empfehlen ihnen dringend ihr Zelt binnen 4 Wochen nach Kauf **bei uns** oder ShelterLogic, wie auf der Garantiekarte angegeben, mit 10-14 Fotos zu registrieren. Falls sie das nicht tun, wird ihr Garantieanspruch verfallen. Durch die Fotos können Aufbaufehler schnell korrigiert werden, ohne daß ihr Universalzelt Schaden nimmt und die Garantie erlischt.
Tragen sie später bitte ihre REGISTRIERUNGSNUMMER auf der Rechnung oder Aufbauanleitung ein, sie wird bei Gewährleistungsansprüchen unbedingt benötigt !
Sie sollten auch die Unterlagen an uns senden .Ohne Registrierungsnummer –gibt weder der Hersteller noch der Händler später Garantie. Nur so sichern sie sich ihren Garantieanspruch, ähnlich einer Inspektion beim Auto. Sie kaufen hier einen BAUSATZ, der ordnungsgemäß installiert werden muß. **So kann man Aufbaufehler noch schnell ohne Schaden korrigieren.** Das ist ein kostenloser Service von uns und in ihrem eigenen Interesse, keine Schikane ! Wir garantieren ihnen volle 24 Monate

Garantie auf sämtliche Materialfehler. Es ist aber kein Materialfehler, wenn Kinder oder Erwachsene mit Pfeil und Bogen auf das Zelt schießen. Das hatten wir leider auch schon.

14. Viele Kunden nehmen noch interessante Änderungen vor, z.B. teilen sie es mittig oder diagonal ab, oder verkleiden die Innenwände oder isolieren es. Wir empfehlen z.B. bei Kondenswasser / Schwitzwasser, was sich natürlich bildet, wenn das Universalzelt auf Rasen oder Erdreich steht, einen Gummi- oder PVC Fußboden im Innenraum des Universalzeltes und ggf. Lüftungsgittereinsätze, für eine bessere Zirkulation, diese sind auch als Zubehör oder Maßanfertigung bei uns bestellbar. Wir haben auch Insektengittereinsätze. Herausragende Schrauben im Innenraum sind mit Gewebeband oder geeigneten Schaumstoffabdeckungen gegen Verletzungsgefahr zu ummanteln. (SECURITY SET). Wir stehen ihnen gerne persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
15. Falls sie einmal Ersatzteile benötigen, bestellen wir die gerne für sie direkt aus USA oder liefern aus unserem großen Lagerbestand. Die Ersatzteilnummer entnehmen sie **bitte der org. SHELTERLOGIC Aufbauanleitung**. **Deswegen bitte diese unbedingt aufheben, Denn es gibt weit über 1500 verschiedene Teilenummern und es werden immer mehr.**
16. Leider gibt es immer noch Leute, die sich Ware mal zur Ansicht bestellen, wie ein Kleidungsstück, und dann entweder die Farbe nicht mögen, oder schlicht und einfach keine Lust mehr haben das Gebäude aufzubauen. Deswegen müssen wir ab 2009 die Rückgaberichtlinien etwas ändern. Wir nehmen weiterhin kostenlos original verpackte und versiegelte Ware binnen 14 bzw. 30 Tagen gemäß allen gesetzlichen Vorschriften und aktuellem Widerrufsrecht zum vollen Kaufpreis zurück, wenn sie nicht auf besonderen Kundenwunsch oder Spezifikationen zusammengestellt oder geordert wurden. Ware mit ersichtlichen Mängeln natürlich ebenfalls, aber wir prüfen den angegebenen Fehler. Liegt kein Herstellerfehler vor, sondern ein Montagefehler des Kunden, berechnen wir 25€ für die Prüfung **und die Transportkosten für den Versand**. Wir akzeptieren immer sämtliche gesetzlichen vorgeschriebenen Widerrufsrechte, aber Versandkosten pro Strecke im dreistelligen Bereich sind für kein Unternehmen auf Dauer tragbar. Es handelt sich hier nicht um paketfähige Ware mit Postversand.

Fehlerhafte Ware wird wie bisher, entweder sofort vor Ort getauscht oder kostenlos per Post ersetzt. Es entstehen ihnen keine weiteren Kosten. Zum Glück kommt dies sehr selten vor. Das ist der bekannte und unkomplizierte TECHNIK & MECHANIK Service.

Für alle, die sich die großen, schweren Pakete mal zur Ansicht per Spedition durchs Land kutschieren lassen und dann hinterher keine Lust mehr darauf haben, müssen wir 10% des Rechnungsbetrages für Prüfung und Neuverpackung und für den weiteren Versand einbehalten. Ebenso bei reservierten Bestellungen. Bitte bestellen sie nur, wenn sie dies akzeptieren, denn auch sie möchten doch beim Aufbau komplette neuwertige Ware vorfinden? So können wir Rückläufer oder geöffnete Ware nur mit Rabatt verkaufen. Bei diesen Artikeln gilt nicht die gesetzliche Regelung zur Gewährleistung und Rückgabe, da die Zelte nicht paketfähig sind.

ALLE RÜCKSENDUNGEN MÜSSEN IN ORIGINALVERPACKUNG ODER GLEICHWERTIGEM UND FREI ERFOLGEN. KOSTEN FÜR UNFREIE SENDUNGEN WERDEN VON UNS NICHT ÜBERNOMMEN. FORDERN SIE GGF. VORHER EINE RÜCKSENDEMARKE VON UNS AN ODER WIR ERSTATTEN IHNEN HINTERHER DIE ENTSTANDENEN PORTOKOSTEN.

17. Zum Glück sind 99% der Käufer mit der gekauften Ware zufrieden und sehr vernünftig. Über die letzten Jahre hatten wir sehr viel positives Feedback und stehen mit vielen Käufern weiterhin positivem Kontakt. Wir hoffen, dass auch sie dazu gehören werden. Bei Fragen, Anregungen und Problemen stehen wir ihnen per Email oder Telefon zur Verfügung. Wir kommen ggf. auch vor Ort und helfen ihnen beim Lösen von Problemen, falls es mal welche geben sollte und beraten sie gerne mit unserem langjährigen Fachwissen. Wir haben keine kostenpflichtige Hotline und keine Warteschleifen, sondern bieten direkten Service. Viele Fragen lassen sich **an Hand von Bildern per Email** besser als am Telefon klären. Bitte machen sie Fotos und senden uns diese per Email zu, das ist oft einfacher, als das Problem oder Erstteil lange am Telefon zu beschreiben und dann doch das falsche zu versenden.
18. Da unser Büro und das Lager ca. 10 Km getrennt von einander sind, kann es vorkommen, dass sie unter der Büronummer nicht immer jemanden erreichen, nehmen sie dann ggf. die Mobilfunknummer oder schreiben kurz eine Email, auch abends oder am Wochenende. Kein Problem, das ist unser Technik & Mechanik Service auch mit 24 Stunden Notdienst ohne Extrakosten oder Hotlinewarteschleifen. **WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.**

Empfehlen sie uns weiter, wenn sie mit unserem Service und Produkten zufrieden sind, so wie bereits viele hundert Kunden in Europa. Falls sie es tatsächlich einmal nicht sein sollten, sprechen sie uns auch bitte darauf an, wir werden gemeinsam eine Lösung finden. **Geht nicht, gibt's bei uns nicht.**

19. Bis jetzt haben wir viele Universalzelte direkt für den Kunden importiert und haben z.Z. bei Ebay eine 100% ige Kundenzufriedenheit und sind POWER SELLER MIT TOPBEWERTUNG. Die über 650 positiven Bewertungen habe wir uns ehrlich und gewissenhaft verdient. Unser YATEGO SHOP hat eine 5 Sterne Silber Auszeichnung bekommen. Wir wollen das auch gerne so beibehalten, und versuchen den Preis so günstig wie möglich zu halten, wollen den Service und die Beratung aber weiterhin groß schreiben, was z.Z. sehr schwer ist, da der Hersteller auf Grund der stark gestiegen Rohstoffpreise fast alle Produkte um gut 10% erhöht hat. Helfen sie uns dabei, indem sie nicht jede Kleinigkeit reklamieren und ggf. Bagatellen selber instandsetzen, denn die USA Verarbeitung entspricht nicht immer der hohen dt. Handwerksnorm, obwohl T&M schon viel daran verbessern konnte und wir für Europa jetzt die HEAVY DUTY Ausführung fertigen lassen können, für Kunden die auf vollverzinken, verstärkten Rahmen und stärkere Plane großen Wert legen. Auch ist nach deutschem Ermessen eine zusätzliche Korrosionsbehandlung der Innenrohre auf Dauer für die Basisausführung ratsam. Wir haben versucht ein ähnlich gutes Produkt hier in Deutschland zu fertigen, das wäre dann mind. 30% teuer geworden, und es gibt nur ganz wenige Kunden die das dafür ausgeben würden.
20. Leider kommt es ab und zu doch mal vor, daß die Plane durch Fremdeinwirkung beschädigt wird. Wir hatten jetzt einen Kunden der die Plane mit seinem Heuwender beschädigt hat. **Kleine Risse lassen sich mit unseremSpezialkleber problemlos und einfach dauerhaft reparieren.** Auch stabile Insektengitter oder Fenster können damit eingeklebt werden. Wir haben immer Ersatzplanen und Reparatursets in verschiedenen Farben und Ausführungen verfügbar, **denn wir lassen sie so schnell nicht im Regen stehen !**

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und die Zeit die sie sich bis jetzt genommen haben.

Wenn sie nun diese 20 Anmerkungen und die Anleitung beachten, können auch sie über Jahre ihr Universalzelt nutzen.

Denken sie bitte immer an eine gute Verankerung und regelmäßige Kontrolle + Inspektion u.a. auch der Drahtseile, Ratschengurte und Kabelbinder mit denen das Zelt am Anker befestigt ist. Ersetzen sie diese ggf. sofort, wenn sie Verschleiß erkennen. Sie könnten beim nächsten Sturm dann bei Belastung reißen und das Zelt fliegt ggf. weg. !! Ebenso wichtig ist eine fest verspannte, faltenfreie Dachplane sowie ggf. die zusätzliche Abdeckung der Ratschen im offenen Betrieb, damit sich niemand darin verfangen und ausreißen kann. Es liegt jetzt in ihren Händen.

Für Abholungen, Umtausch oder Besichtigung, bitte einen Termin vereinbaren und direkt ans neue Lager / Showroom kommen :

Technik & Mechanik

Ausstellung + Lager

Arolser Str. 10-12

34471 Volkmarsen

0173-1827837

1000 Dank :

TECHNIK & MECHANIK

im Februar 2012

